



LR SOLUCIONES
ENERGÉTICAS



LR SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

COLORES CORPORATIVOS




C 0.05 R 255
M 17.15 G 209
Y 100 B 0
K 0

PANTONE 109 C



C 100 R 35
M 89.48 G 47
Y 32.28 B 94
K 22.11

PANTONE 2748 C




C 7.84 R 243
M 0.03 G 240
Y 45.99 B 164
K 0

PANTONE
Yellow 0131 C



C 100 R 0
M 61.93 G 90
Y 0.7 B 166
K 0.14

PANTONE 2935 C



FAMILIA
TIPOGRÁFICA


LR SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

LR
ENERGÉTICAS

SOLUCIONES

2015 CRUISER

Rosa Sans Mediu






AREA DE INVIO LAVILIDAD

Es el área que rodea al logotipo, en donde no se permite colocar ningún elemento gráfico ni tipográfico.

Se determina con la unidad X tomada del cuadrado que forma la letra "E" de ENERGÉTICAS en la Identidad Gráfica.

E
Unidad X



MÁXIMA REDUCCIÓN



Se recomienda tomar en cuenta este control para la elaboración de Tarjetas de Presentación y en Material POP


APLICACIÓN A 2 COLORES



PANTONE 109 C



PANTONE 2935 C




APLICACIÓN A 1 COLOR




Basandonos en los colores corporativos se aplica la identidad gráfica en un solo color, un control útil para la elaboración de flyers a una sola tinta

POSITIVO Y NEGATIVO



FONDOS PERMITIDOS





LA SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

